

Quoi de neuf en Gériatopsychiatrie



Dr Christophe Bouché

GH Pitié-Salpêtrière-Charles Foix

Pôle MSN-Département de psychiatrie adulte

Unité de psychiatrie de la personne âgée.

15 juin 2016

- Pinel 1804.
- Section de psychiatrie de l'âge au sein de l'association mondiale de psychiatrie 1970.
- Société de psychogériatrie de langue française 1984.





arge actuelle

ssion chez les personnes âgées

: **C. Arbus, Toulouse** – **P. Vandiel, Besançon**

et troubles neurologiques ■ *C. Arbus, Toulouse*

ression chez les sujets âgés ■ *P. Vandiel, Besançon*

syndrome de glissement et équivalent suicidaire ■ *C. Hanon, A*

x et avenir des traitements pharmacologiques ■ *M. Benoit, Nic*

érapeutiques biologiques non médicamenteuses : ECT, rTMS ■ *E.*

Disponible en ligne sur

ScienceDirect


www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte

www.em-consulte.com

comment prescrire du lithium en 2011
prescribe lithium today?



Psychiatry Research: Neuroimaging

Contents lists available at ScienceDirect

Psychiatry Research: Neuroimaging

journal homepage: www.elsevier.com




Structure of the geriatric depressed brain and response
to electroconvulsive therapy[☆]

Wouter Oudega^{a,b,h,*}, Eric van Exel^{a,b,c}, Max L. Stek^a, Mike P. Wattjes^d,
Hans van der Flier^{e,f}, Hannie C. Comijs^{a,c}, Annemieke Dols^a, Philip Scheltens^{b,e},
Gerrit A. van Erp^{b,d}, Piet Eikelenboom^{a,g}, Odile A. van den Heuvel^{a,b,h}

Speed of remission in elderly patients with depression: electroconvulsive therapy vs medication

Tim-Pieter Spaans, Pascal Sienaert, Filip Bouckaert, Julia F. van den Broek, G. H. Kho, Max L. Stek and Rob M. Kok

Background



Neuromodulation Therapies for Geriatric Depression

María Gálvez^{1,2} · Kerrie-Anne O'Neil^{1,2} · Angelo Alonzo^{1,2} · Donel Martin^{1,2} ·
Michael George^{1,2} · Colleen Loo^{1,2,3}



Study of the relationship between depression symptoms and physical performance in elderly women

Lee*

Physical Education, Gachon University, Seognam, Korea



L'ENCÉPHALE

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Journal homepage: www.em-consulte.com/produit/ENCEP



UROPHYSIOLOGIE

histoire de la Mindfulness à l'épreuve des données actuelles de la littérature : questions en suspens

*The history of Mindfulness put to the test of current scientific
data: Unresolved questions*

Trousselard ^{a,*}, D. Steiler ^{b,d}, D. Claverie ^a, F. Canini ^{a,c}

REVIEW ARTICLE

Use of aripiprazole for delirium in the elderly: a short review

Eiji KIRINO^{1,2,3}

¹Department of Psychiatry, Juntendo University School of Medicine, ²Department of Psychiatry, Juntendo University Shizuoka Hospital, and ³Juntendo Institute of Mental Health, Shizuoka, Japan

Correspondence: Dr Eiji Kirino MD, PhD, Juntendo University Shizuoka Hospital, 1129 Nagaoka Izunokunishi, Shizuoka 410-2211, Japan. Email: ekirino@juntendo.ac.jp

Received 23 December 2012; revision received 4 September 2014; accepted 8 September 2014.

Abstract

The effects and tolerability of antipsychotics in delirium treatment remain controversial. Compared to other antipsychotics, aripiprazole differs in pharmacological activity because it exerts its effect as a dopamine D₂ partial agonist. The guidelines of the American Psychiatric Association rank aripiprazole highly among antipsychotics with regard to safety, and this drug is likely to be useful for delirium treatment. Here, we reviewed the efficacy and safety of aripiprazole for delirium. The results of our literature review on the efficacy and safety of delirium treatments suggest that aripiprazole is an effective treatment option for delirium in the elderly. Aripiprazole is as effective as other antipsychotics in improving delirium symptoms, and it is safer because it is less likely to cause extrapyramidal symptoms, excessive sedation, and weight gain. However, these findings are based on only a few





Disponible en ligne sur

ScienceDirect

www.sciencedirect.com



le recherche

cription et surveillance d'antipsychotiques chez les patients âgés
ant de schizophrénie : pratiques des psychiatres et leurs
minants

*trists' decision making and monitoring of antipsychotic prescription for
schizophrenia patients*

ues^{a,*,b,c,d}, V. Ortega^{a,b}, G. Legrand^{a,b,c}, C. Auclair^{e,f}



THÉRAPEUTIQUE

Morbidité cardiovasculaire et mortalité sous traitement antipsychotique chez le sujet âgé



Cardiovascular morbidity and general mortality with
antipsychotic treatment in the elderly

D. Strubel*, B. Belazzouz, H. Richard



psychotiques de la maladie d'Alzheimer s

symptoms of Alzheimer dis

otic?

Cyril Hazif-Thomas^b, Phili

Cabanis, 75014 Paris, France

Ploudalmézeau, 29820 Bohars, France

(ReS), Limoges, France



Information sur le risque de troubles neuro-développementaux chez les enfants exposés *in utero* à certains antidépresseurs


Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) et les inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline (IRSN) sont indiqués dans la prise en charge des épisodes dépressifs. Pour certains, dans le traitement des troubles anxieux.

Des études épidémiologiques sur le risque de troubles neuro-développementaux chez les enfants exposés *in utero* à ces médicaments sont publiées dans la littérature scientifique. Si toutes ne sont pas concluantes, certaines études font cependant apparaître un risque accru.

Ces résultats conduisent l'Agence nationale de sécurité sanitaire de la nourriture, des médicaments et du environnement (ANSES) à recommander aux prescripteurs de la nécessité d'évaluer les bénéfices et les risques des antidépresseurs chez la femme enceinte. L'ANSES maintient par ailleurs une surveillance accrue des antidépresseurs pendant la grossesse.



Merci de votre attention



PRENEZ SOIN DE VOUS