La combustion dans les systèmes de propulsion et de production d'énergie

Luc Vervisch

Institut National des Sciences Appliquées de Rouen

Institut Universitaire de France

CORIA - CNRS

Simulation de l'allumage de la chambre de combustion d'un moteur d'hélicoptère Turboméca - CERFACS

*Combustion multi-fuel
CORIA - Air Liquide*

CORIA

Complexe de Recherche Interprofessionnel
en Aérothermochimie

Laboratoire du CNRS (200 chercheurs)

www.coria.fr

INSA

Ecole d'Ingénieurs Publique
(1500 étudiants)

www.insa-rouen.fr

L'homme 'fait du feu' depuis très longtemps, mais la 'science de la combustion' est contemporaine et interdisciplinaire (physique/chimie)

Défit : Passer de la maîtrise technologique à la maîtrise scientifique des systèmes utilisant la combustion

La combustion :
c'est quoi ?
est-ce important ?

- Les sociétés modernes sont organisées autour de la consommation d'énergie, tout ce qui nous entoure a nécessité une fabrication qui implique l'utilisation d'une certaine quantité d'énergie.
- Plus de 90% de l'énergie produite dans le monde résulte de la combustion (80% d'hydrocarbures fossiles).

Turbine à gaz :
production
d'électricité

Moteur
automobile

Propulsion
aéronautique

- Les sociétés modernes sont organisées autour de la consommation d'énergie, tout ce qui nous entoure a nécessité une fabrication qui implique l'utilisation d'une certaine quantité d'énergie.
- Plus de 90% de l'énergie produite dans le monde résulte de la combustion (80% d'hydrocarbures fossiles).

Four de verrier

Combustion industrielle :
Production locale
d'énergie ou traitement de
gaz

Moteur fusée

Combustion

Avec 5 litres
d'essence il est
possible de déplacer
une tonne sur 100
Kilomètre

Stockage compact et
pratique de l'énergie

Moteurs de bateaux :

Sécurité :

Deux types de combustion :

Prémélange

Diffusion

Combustion

Combustion

légende :

atome
d'hydrogène
H

atome
de carbone
C

atome
d'oxygène
O

Tendances mondiales des émissions de CO₂ attribuables aux combustibles fossiles

Source: Carbon Dioxide Information Analysis Center.

LAW DOME, ANTARCTICA ICE CORES

Source: Etheridge et al. (CSIRO)

Production de CO₂ :

Toute combustion produit du CO₂, sauf celle de l'hydrogène, mais la production d'hydrogène produit aussi du CO₂...

Effet de serre

- Tous les corps émettent des radiations (rayonnement électromagnétique).
- La longueur d'onde de ce rayonnement dépend de la température du corps qui l'a émis.
- L'atmosphère est transparente pour le rayonnement à la température du soleil.
- Le soleil réchauffe la terre, qui rayonne ensuite à sa température (plus petite que celle du soleil).
- Le rayonnement émis par la terre est absorbé par les gaz à effet de serre (l'atmosphère n'est pas transparente pour la longueur d'onde du rayonnement terrestre, elle se réchauffe...).

L'effet de serre

Une partie de l'énergie est renvoyée vers l'espace

La surface de la Terre est réchauffée par le Soleil et renvoie la chaleur vers l'espace

L'énergie en provenance du Soleil traverse l'atmosphère

Les gaz à effet de serre dans l'atmosphère retiennent une partie de la chaleur

ENERGIE

COMBUSTION

Production de CO₂

- La transformation complète d'un hydrocarbure en H₂O et CO₂ n'est pas instantanée
- Dans beaucoup de systèmes, les réactions chimiques n'ont pas le temps de se terminer.
- Des espèces intermédiaires et des polluants sont rejetés dans l'atmosphère.

Il faut agir rapidement :

- Améliorer l'efficacité des systèmes de combustion :
 - * Réduire les émissions de CO₂
 - * Aller vers la 'combustion durable'
 - Améliorer les systèmes de combustion et diminuer la pollution :
 - * Essentiel pour notre santé !
-

La situation n'est pas désespérée !

Consommation des avions de ligne depuis 1955

Comprendre les flammes par la « théorie » ou comment transformer deux obstacles en outil d'analyse :

- La chimie est fortement non-linéaire (lois exponentielles) :

Comprendre les flammes par la « théorie » ou comment transformer deux obstacles en outil d'analyse :

- Les zones réactionnelles sont très très minces :

$$h \approx 5 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

$$\Delta t \approx 1 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

Radical CH

Nombre de points nécessaires à la description d'un 1 cm^3 de flamme :

$$10^8 < N < 10^{12}$$

Définir des petits paramètres construits autour du fait que les flammes sont minces pour faire des développements asymptotiques des exponentielles.

$$\beta \approx \frac{1}{\varepsilon} = \left(\frac{l_d}{l_r} \right) = Da^{1/(v_F + v_o + 1)}$$

Réduire la non-linéarité et dériver des lois de comportement pour des flammes prototypes.

Loi de comportement pour les « flammes chimères »

$$U_{TF} = S_l (1 + \alpha) - \frac{\beta}{Z_s (1 + \alpha) \sqrt{4\nu_F - 2}} \sqrt{\frac{\lambda}{\rho C_p}} \chi_Z$$

Optimisation et Simulation numérique

- Décrire la combustion à partir d'un système d'équations (modèle physique).
- Résoudre ces équations sur un maillage de l'espace le plus fin possible.
- Des ordinateurs parallèles sont utilisés (beaucoup de processeurs en même temps, plusieurs milliers).

Propulsion spatiale

Combustion à très
haute pression
(110 bars)

Accélération des gaz à
des vitesses très élevées

Vitesse du son et écoulements

**Propagation d'ondes
à la vitesse du son**

Vitesse du son et écoulements

Passage du mur du son $u = c$

**Propagation d'ondes
à la vitesse du son**